

**V: CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CLINICA "CARLOS ESPINOZA FLORES"**

## Angiomiofibroblastoma Vaginal Reporte de un Caso

### Introducción

Los tumores mesenquimales se definen por tejido conectivo de crecimiento tumoral del tracto genital inferior de la mujer. El angiomiofibroblastoma (AMFB) es un tumor mesenquimatoso muy poco frecuente e indolente, se observa principalmente en mujeres premenopausicas y su localización suele ser en vulva e inusual en otras partes del tracto femenino. Se han reportado solo 15 casos en la literatura mundial hasta 2019. Se describe caso clínico de angiomiofibroblastoma vaginal.

**Objetivos** se presenta caso clínico de paciente con AMFB vaginal y se revisa la literatura al respecto.

### Reporte clínico:

Paciente femenina de 45 años de edad que acude al servicio de ginecología refiriendo sensación de cuerpo extraño en vagina de 2 días de evolución. A la exploración; especuloscopia se observa masa de consistencia ahulada dependiente de pared vaginal lateral izquierda, tercio medio, de aproximadamente 40 x 30 mm, así mismo se presenta quiste de labio posterior en el radio de las 5 de aproximadamente 5 x 3.5mm, Reporte histopatológico: Angiomiofibroblastoma vaginal sin evidencia de malignidad mas quiste epidérmico de inclusión endocervical. Citología cervical negativa para lesión escamosa intraepitelial o malignidad.

### Conclusiones

En toda paciente perimenopáusica que se presenta con masa vaginal o vulvar es importante considerar el AMFB entre los diagnósticos, debido a que por lo general suelen ser confundidos clínicamente y/o subdiagnosticados.

Del caso previo se puede resaltar para considerarlo como diagnostico diferencial; la edad menor de 45 años, tamaño de tumoración menor a 5 cm, y área anatómica afectada.

